



### Régie du SDDEA

*Cité administrative des Vassaulles  
CS 23076 - 10012 TROYES CEDEX*

**Date de convocation :**

04 03 2022

**Date d'affichage :**

04 03 2022

**Nombre de membres :** 33

**Nombre de membres en  
exercice :** 32

**Nombre de membres qui  
assistent à la séance :** 20

**Ayant pris part au vote :**

21 dont 1 procuration

**Résultat du vote :**

Pour : 21

Contre : 0

Abstention : 0

**Avis du Bureau Syndical :**

Favorable : 7

Défavorable : 0

Abstention : 0

### Extrait du registre des délibérations

#### Séance du 10 mars 2022

L'an deux mille vingt-deux, le dix mars à neuf heures trente, les membres du Conseil d'Administration légalement convoqués se sont réunis en salle du Conseil du Centre des Congrès, sous la présidence de Monsieur Nicolas Juillet, Président de la Régie du SDDEA.

**Sont présents :**

Mmes et MM. JUILLET, VIART, AUBRY, BOISSEAU, BOULARD, DRAGON, FINELLO, GROSJEAN, GUNDALL, JACQUARD, JAY, LAMY, LEROY, MAILLAT, MAILLET, MANDELLI, MASURE, PACKO, POILVE, ZAJAC.

**Sont excusés et donnent procuration :**

M. HILTZER donne procuration à M. JUILLET

**Sont Absents :**

Mme et MM. BAILLY-BAZIN, BRET, DUQUESNOY, GAUDY, GERMAIN, HOMEHR, LANTHIEZ, LE CORRE, LEIX, PELOIS, THOMAS.

**Assiste également à la réunion :**

M. GILLIS, Directeur Général de la Régie du SDDEA.

**Secrétaire de séance :**

M. Jay a été élu secrétaire de séance.

**Au titre du Bureau Syndical hors membre du Conseil d'Administration y compris procurations :**

MM. ANTOINE, BANACH, BOYER, BRIQUET, LAGOGUEY, THIEBAUT, VIART.

**OBJET DE LA  
DELIBERATION**

Lancement d'appel d'offres du marché de fourniture de pièces pour réseaux d'alimentation en eau potable et de collecte des eaux usées - Lot n°13, 23 et 30

**Pièce-jointe :** Rapport de présentation de lancement d'appel d'offres

Vu le Syndicat Mixte Ouvert de l'Eau, de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux aquatiques et de la Démoustication (SDDEA), créé depuis le 1<sup>er</sup> juin 2016 en application de l'arrêté préfectoral DCDL-BCLI 201681-0003 du 21 Mars 2016 ;

Vu les statuts du SDDEA dans leur version en vigueur à la date de la séance ;

Vu la délibération n° 3 du Syndicat SDDEA en date du 2 juin 2016, portant création de la Régie du SDDEA ;

Vu les statuts de la Régie du SDDEA dans leur version en vigueur à la date de la séance ;

Vu la délibération du Conseil d'Administration n°CA20201022\_4 du 22 octobre 2020 relative aux pouvoirs du Directeur Général de la Régie ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de la Commande publique.

**LE PRESIDENT EXPOSE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

La consultation, objet du rapport de présentation annexé, a pour objet de couvrir les besoins en pièces pour réseaux d'alimentation en eau potable et de collecte des eaux usées. Il s'agit d'une remise en concurrence des lots n°13, 23 et 30.

Les lots mentionnés étaient initialement compris dans la procédure 2019DI18. Lors de la Commission d'appel d'offres du 13 novembre 2019, les lots 13 et 30 ont été déclarés sans suite pour cause d'infructuosité. Le lot 23 a été déclaré sans suite au motif de la nécessaire redéfinition du besoin par la Régie du SDDEA.

Ainsi, ces trois lots ont fait l'objet d'une relance en procédures adaptés (2020DI07) en application de l'article R2123-1 2° (principe des petits lots) du code de la Commande publique. La procédure MAPA imposait la fixation pour chaque lot d'un montant maximum de prestation, or ce montant a été atteint avant la fin de la durée des marchés. Dès lors il convient de relancer une procédure afin de couvrir cette prestation.

La procédure sera donc décomposée en 3 lots de la manière suivante :

<b>Lots</b>	<b>Intitulés</b>	<b>Montant estimatif annuel HT</b>	<b>Montant maximum Global HT</b>
<b>13</b>	Boulonnerie zinguée et inox, fixations	16 000 €	60 000 €
<b>23</b>	Joint de compteur	8 000 €	40 000 €
<b>30</b>	Tampons de voirie composite	24 000 €	100 000 €
<b>Total</b>		<b>48 000 €</b>	<b>200 000 €</b>

Le marché est conclu jusqu'au 31 décembre 2022. Il est susceptible d'être reconduit une fois pour une période de douze mois.

Le rapport annexé précise les éléments particuliers de la procédure de mise en concurrence.

Une Commission d'appel d'offres se réunira en juillet 2022 afin d'attribuer les marchés correspondants.

C'est dans ce contexte, qu'il est demandé aux membres du Conseil d'Administration d'autoriser le lancement d'appel d'offres du marché de fourniture de pièces pour réseaux d'alimentation en eau potable et de collecte des eaux usées - Lot n°13, 23 et 30.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE :**

- **D'AUTORISER** le Directeur Général de la Régie du SDDEA à procéder au lancement de la procédure d'appel d'offres du marché de fourniture de pièces pour réseaux d'alimentation en eau potable et de collecte des eaux usées - Lot n°13, 23 et 30 ;
- **DE DONNER** tout pouvoir au Directeur Général de la Régie du SDDEA à signer tout acte administratif, juridique, financier ou technique, notamment de nature conventionnelle, à intervenir en application ou en exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.<sup>i</sup>

**Pour extrait conforme,  
Le Président,**



Nicolas JUILLET

Nicolas JUILLET  
2022.03.23 16:37:45 +0100  
Ref:20220316\_163803\_1-3-S  
Signature numérique  
le Président

**Nicolas JUILLET**

---

<sup>i</sup> La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne (R.421-1 du code de justice administrative) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par les services du contrôle de légalité.



---

# **RAPPORT DE PRÉSENTATION**

## **LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRES**

---

**FOURNITURES DE PIÈCES POUR RESEAUX D'ALIMENTATION EN EAU  
POTABLE ET DE COLLECTE DES EAUX USEES  
Lot n°13, 23 et 30**

---

*Conseil d'Administration  
du 10 mars 2022*

---

## **PREAMBULE**

La présente consultation a pour objet de couvrir les besoins en pièces pour réseaux d'alimentation en eau potable et de collecte des eaux usées. Il s'agit d'une remise en concurrence les lot n°13, 23 et 30 du fait que la procédure actuelle a atteint son seuil maximum.

## PRESENTATION DE LA PROCEDURE/ MARCHÉ

### PUBLICITE

- Date d'envoi de l'avis au BOAMP et au JOUE : mois de avril 2022
- Organe et date de parution de l'avis :
  - BOAMP
  - JOUE
  - L'Est Eclair / libération champagne
- Date de mise en ligne sur le profil acheteur « Xmarche » et de dépôt du dossier de consultation sur la plateforme de dématérialisation : mois de avril 2022

### PROCEDURE

- Appel d'offres ouvert
- Appel d'offre restreint

### ALLOTISSEMENT

Lots	Intitulés	Montant estimatif annuel HT	Montant maximum Global HT
13	Boulonnerie Zingué et Inox, fixations	16 000 €	60 000 €
23	Joints de compteur	8 000 €	40 000 €
30	Tampons de voirie composite	24 000 €	100 000 €
<b>Total</b>		<b>48 000 €</b>	<b>200 000 €</b>

### TYPE DE MARCHÉ

- Ordinaire
- Accord-cadre à bons de commande
- Accord-cadre à marchés subséquents

L'attribution des lots est mono-attributaire.

### VARIANTE/ PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (OPTIONS)

- Les variantes sont autorisées
- Les variantes ne sont pas autorisées
- Des prestations supplémentaires éventuelles (options) sont requises
- Des prestations supplémentaires éventuelles (options) ne sont pas requises

## DUREE DU MARCHÉ

---

Le marché est conclu jusqu'au 31 décembre 2022. Il est susceptible d'être reconduit une (1) fois pour une période de douze (12) mois.

## DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS

---

- Minimum 30 jours calendaires à compter de l'envoi par les services de la Régie du SDDEA du projet de publicité aux organes de publicité.

# CRITERES D'ANALYSE DES CANDIDATURES

## CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES

---

### **Renseignements administratifs sur le candidat :**

- Lettre de candidature (le DC1 joint aux documents de la consultation ou téléchargeable sur <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat>, peut être utilisé) contenant :
  - ✓ l'identité du candidat, sa forme juridique (opérateur économique unique ou groupement d'opérateurs économiques avec désignation des membres et du mandataire) ;
  - ✓ le ou les lots auxquels le candidat souhaite soumissionner ;
  - ✓ une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment s'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L.5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

### **En cas de sous-traitance :**

- Déclaration de sous-traitance (le DC4 joint aux documents de la consultation ou téléchargeable sur <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat>, peut être utilisé).

### **Renseignements sur l'aptitude et les capacités du candidat (à fournir un par lot):**

- Déclaration du candidat (le DC2 joint aux documents de la consultation ou téléchargeable sur <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat> peut être utilisé) avec en annexes ou à l'intérieur, les documents ou renseignements suivants conformément à l'arrêté 22 mars 2019 :

- **En ce qui concerne l'aptitude à exercer l'activité professionnelle :**

Sans objet.

- **En ce qui concerne la capacité économique et financière :**

- ✓ le chiffre d'affaires annuel moyen au cours des 3 dernières années ;
- ✓ tout autre moyen prouvant la capacité du candidat à réaliser les prestations.

- **En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles :**

- ✓ la liste des travaux similaires exécutés au cours des 5 dernières années (préciser le montant, la date d'achèvement et le lieu d'exécution) et/ou les attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants ;
- ✓ tout autre moyen prouvant les capacités du candidat à réaliser les prestations.

## **EXAMEN DES CANDIDATURES**

---

L'entité adjudicatrice se réserve le droit, en application de l'article R.2161-4 du CCP, de procéder à l'examen des offres avant les candidatures, selon les modalités précisées dans l'article cité ci-dessus.

En cas d'inversion des phases d'analyse des candidatures et des offres, l'entité adjudicatrice ne procède qu'à l'analyse de la candidature du seul titulaire pressenti. En application de l'article R.2144-3 du CCP, cette vérification s'effectue au plus tard avant l'attribution du marché public.

## **CRITERES D'ANALYSE DES OFFRES**

### **CONTENU DES OFFRES**

---

- Acte d'engagement (par lot)
- La proposition financière du candidat
- Dossier technique
- Fiche technique

### **CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES**

---

Le jugement des offres pour l'accord-cadre sera effectué selon les critères suivants :

1. **Valeur technique de l'offre**
2. **Prix de l'offre**
3. **Conditions d'approvisionnement**

## COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

### DATE DE REUNION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

- Date de réunion de la CAO : juillet 2022

### COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

#### Membres convoqués avec voix délibérative

	Noms	Prénoms	Titulaires/Suppléants
	GILLIS	Stéphane	Président
<b>1</b>	GROSJEAN	Patrick	Titulaire
<b>1bis</b>	LEROY	Marie-Thérèse	Suppléant
<b>2</b>	LAMY	Michel	Titulaire
<b>2bis</b>	HILTZER	Thierry	Suppléant
<b>3</b>	JUILLET	Nicolas	Titulaire
<b>3bis</b>			Suppléant
<b>4</b>	LE CORRE	Marie	Titulaire
<b>4bis</b>	GERMAIN	Daniel	Suppléant
<b>5</b>	JACQUARD	Gilles	Titulaire
<b>5bis</b>	VIART	Jean-Michel	Suppléant

#### Membres invités avec voix consultative

Noms	Prénoms	Fonctions
CLIPET	Gilles	Payeur départemental de la Régie du SDDEA
		DIRECCTE

#### Membres désignés avec voix consultative

Noms	Prénoms	Fonctions
DABERT	Clément	DGA-CAJ (Directeur Général Adjoint)